

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA № 26.126 VÁLIDO

Validade: 10/06/2025 Nº. do Processo: 14021.123822/2020-86

Produto: Importado Equipamento: ÓCULOS

Descrição: Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato disponível nas cores incolor, amarelo, cinza, verde claro, verde escuro, incolor com revestimento externo espelhado na cor prata (incolor espelhado inout), marrom (âmbar) e laranja com ponte, meia-proteção lateral e apoio nasal injetados do mesmo material, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do visor com cinco fendas fixadas às extremidades do visor através de parafusos metálicos. Cores:Armação, visor e hastes nas cores incolor, amarelo, cinza, verde claro, verde escuro, incolor com revestimento externo espelhado na cor prata (incolor espelhado in-out), marrom (âmbar) e laranja.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U) E, NO CASO DOS VISORES CINZA, VERDE ESCURO, ESPELHADO E ÂMBAR, CONTRA LUZ INTENSA (L), E, AINDA, NO CASO DO VISOR VERDE ESCURO, CONTRA RAIOS INFRAVERMELHO (R).

Observação: I) Os óculos designados "SS 5 I (visor incolor)", "SS 5 Y (visor amarelo)", "SS 5 V (visor verde)" e "SS 5 O (visor laranja)" se enquadram nos requisitos gerais ópticos de transmitância luminosa e possuem proteção óptica contra radiação ultravioleta (U6), não sendo destinados à proteção contra raios Infravermelho (R), Luz Intensa (L) e Soldagem e Processos Similares (W). II) Os óculos designados "SS 5 C (visor cinza)" e "SS 5 A (visor âmbar)" se enquadram nos requisitos gerais ópticos de transmitância luminosa e possuem proteção óptica contra radiação ultravioleta (U6) e Luz Intensa (L3), não sendo destinados à proteção contra raios Infravermelho (R) e Soldagem e Processos Similares (W). III) Os óculos designados "SS 5 IN/OUT (visor incolor espelhado)" se enquadram nos requisitos gerais ópticos de transmitância luminosa e possuem proteção óptica contra radiação ultravioleta (U6) e Luz Intensa (L2), não sendo destinados à proteção contra raios Infravermelho (R) e Soldagem e Processos Similares (W). IV) Os óculos designados "SS 5 T5 (visor verde escuro)" se enquadram nos requisitos gerais ópticos de transmitância luminosa e possuem proteção óptica contra radiação ultravioleta (U6), Luz Intensa (L5) e raios Infravermelho (R5), não sendo destinados à proteção contra Soldagem e Processos Similares (W). V) EPI não destinado à proteção contra alto impacto, devendo ser utilizada proteção adicional quando o usuário estiver sujeito a riscos desta natureza. VI) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao importador.

Marcação do CA: Nas hastes

Referências: SS 5 I(visor incolor);SS 5 Y (visor amarelo);SS 5 C (visor cinza);SS 5 V (visor verde);SS 5 T5 (visor verde

escuro);SS 5 IN/OUT (visor incolor espelhado);SS 5 A (visor âmbar);SS 5 O (visor laranja)

Tamanhos: Único

Normas técnicas: ANSI/ISEA Z87.1-2015

Laudos:

Nº. Laudo: 1 113 727-203

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: SUPER SAFETY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

CNPJ: 10.241.516/0001-81 CNAE: 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

Endereço: SOLIMOES 938

Bairro: WEISSOPOLIS CEP: 83322150

Cidade: PINHAIS UF: PR