



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 29.416
VÁLIDO**

Validade: 24/05/2028

Nº. do Processo: 19964.107270/2023-85

Produto: Importado

Equipamento: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS

Descrição: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial, com corpo confeccionado, em elastômero termoplástico na cor azul, com borda interna. Nas laterais do corpo da peça existem (dois) encaixes específicos para os filtros para partículas, um de cada lado, confeccionados do mesmo material que constitui a peça. No centro de cada um dos encaixes existe uma abertura, onde está localizado 01 (um) dispositivo plástico na cor branco leitoso, dotado de (01) uma válvula de inalação em sua parte traseira. O respirador possui, em sua parte central, um dispositivo plástico na cor branco leitoso, dotado de 01 (uma) válvula de exalação em sua parte dianteira. Na parte externa das peças existe 01 (um) suporte de material plástico rígido cinza, que atua como cobertura (tampa) da válvula de exalação e ajuda a fixar os filtros na peça. Este suporte é fixado ao dispositivo da válvula de exalação por encaixe tipo pressão e preso à peça por encaixes existentes em suas laterais. O suporte possui 04 (quatro) hastes em suas extremidades, através das quais passam as pontas de 02 (dois) tirantes elásticos ajustáveis na cor azul: um tirante localizado na parte superior e o outro, na parte inferior. No tirante localizado na parte superior, encontra-se encaixado um suporte para a cabeça na cor azul. Utilizado com os filtros para partículas: SPR316 – indicado para proteção contra poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos (P3; SPR336 – indicado para proteção contra poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos (P3) – com camada de carvão ativo.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA A INALAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS.

Observação: Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.

Marcação do CA: Parte interna do EPI

Referências: Respirador Elipse P3 - tamanho P/M ; Respirador Elipse P3 - tamanho M/G ; Respirador Elipse P3 antidor - tamanho P/M ; Respirador Elipse P3 antidor - tamanho M/G

Tamanhos: P/M e M/G

Cores: Azul

Normas técnicas: NBR 13694/2021

Laudos:

Nº. Laudo: 001/2023 - A

Laboratório: FUNDACENTRO - FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEG E MED DO TRABALHO

Empresa: G V S DO BRASIL LTDA

CNPJ: 02.527.107/0001-18 **CNAE:** 2229 - Fabricação de artefatos de material plástico não especificados anteriormente

Endereço: CONEGO CYRIACO SCARANELO PIRES 251

Bairro: CENTRO

CEP: 13193580

Cidade: MONTE MOR

UF: SP