



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 30.136  
VÁLIDO**

**Validade:** 27/04/2027

**Nº. do Processo:** 14022.139679/2022-04

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** PROTETOR FACIAL

**Descrição:** Protetor facial para uso com capacete de segurança composto de coroa em PEAD marrom que cobre a parte frontal do crânio do usuário e se estende até a parte lateral da cabeça no qual é preso o visor confeccionado em policarbonato incolor com cerca de 210 mm de largura e 185 mm de altura por meio de cinco pinos plásticos. Nas extremidades da coroa, são fixados suportes basculantes de plástico preto encaixados em dispositivos plásticos dotados de fendas, que são encaixados nas fendas laterais do casco dos capacetes. A estes dispositivos, fixados ao capacete por meio de encaixe, opcionalmente, podem ser acoplados protetores auditivos. O protetor facial deve ser utilizado nas seguintes configurações: capacete CA nº 12.354 e, opcionalmente, acoplado ao protetor auditivo CA nº 29.658; capacete CA nº 12.389 e, opcionalmente, acoplado ao protetor auditivo CA nº 29.648 e capacete CA nº 29.738 e, opcionalmente, acoplado ao protetor auditivo CA nº 30.584, todos fabricados pela Ultra Master Plug Comércio e Indústria de Equipamentos de Proteção Individual Ltda.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES.

**Observação:** I) EPI não aprovado contra Raios Ultravioleta (U), Infravermelho (R), Luz Intensa (L) e Soldagem e Processos Similares (W). II) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. O protetor facial possui essa marcação. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

**Marcação do CA:** Nas coroas.

**Referências:** KIT PROTETOR FACIAL UMP 111.

**Tamanhos:** Único.

**Cores:** Visor incolor, coroa e queixeira marrom.

**Normas técnicas:** ANSI/ISEA Z87.1-2015

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** 1 131 628-203

**Laboratório:** IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

**Empresa:** ULTRA MASTER PLUG COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

**CNPJ:** 02.987.129/0001-60 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

**Endereço:** NOSSA SENHORA DAS GRACAS (JD RUYCE) 1315

**Bairro:** SERRARIA

**CEP:** 09980000

**Cidade:** DIADEMA

**UF:** SP