



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE**  
**SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT**  
**DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 33.787**  
**VÁLIDO**

**Validade:** 10/11/2028

**Nº. do Processo:** 19980.211555/2023-11

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** PROTETOR FACIAL

**Descrição:** Protetor facial para uso em conjunto com capacete de segurança composto de visor confeccionado em PTG incolor preso à coroa por meio de cinco pinos plásticos, coroa de polietileno de alta densidade na cor preta na qual são fixados suportes basculantes de plástico em suas extremidades encaixados em dispositivos plásticos e acoplados através de encaixe nas fendas laterais dos capacetes. O protetor facial deve ser utilizado com os capacetes de segurança CA nº 12.354, CA nº 12.389, CA nº 29.738, CA nº 47.175 e CA nº 47.176 (fabricante dos capacetes: Ultra Master Plug Comércio e Indústria de Equipamentos de Proteção Individual Ltda.). Opcionalmente, o protetor auditivo CA nº 29.648 poderá ser utilizado em conjunto aos capacetes CA nº 12.354 e CA nº 12.389 e o protetor auditivo CA nº 30.584 poderá ser utilizado em conjunto com o capacete CA nº 29.738 (fabricante dos protetores auditivos: Ultra Master Plug Comércio e Indústria de Equipamentos de Proteção Individual Ltda.).

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES.

**Observação:** I) Este equipamento deve ser utilizado com o capacete de segurança SMI (CA nº 29.738), MASTER I (CA nº 12.354) ou MASTER II (CA nº 12.389), que oferecem PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. II) O conjunto Protetor facial e capacete de segurança pode ser acoplado ao protetor auditivo UMP/AC I (CA nº 29.648), que oferece PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO INDICADA NO RESPECTIVO CA. III) É responsabilidade do empregador verificar a validade dos Certificados de Aprovação dos Equipamentos de Proteção Individual que devem ser utilizados em conjunto com este equipamento e que se encontram indicados no campo "Descrição" acima. IV) EPI não aprovado contra Raios Ultravioleta (U), Infravermelho (R), Luz Intensa (L) e Soldagem e Processos Similares (W). V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

**Marcação do CA:** Na coroa

**Referências:** PROTETOR FACIAL PTG 111.

**Tamanhos:** Único

**Cores:** Coroa preta e visor incolor.

**Normas técnicas:** ANSI/ISEA Z87.1-2015

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** 1 143 464-203

**Laboratório:** IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

**Empresa:** ULTRA MASTER PLUG COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

**CNPJ:** 02.987.129/0001-60 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

**Endereço:** CARAMURU 234 GALPAO2

**Bairro:** CONCEICAO

**CEP:** 09911510

**Cidade:** DIADEMA

**UF:** SP