



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 37.189**  
**VÁLIDO**

**Validade:** 30/09/2025

**Nº. do Processo:** 14021.152554/2020-18

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS

**Descrição:** Luva de segurança confeccionada em revestimento externo de náilon com tratamento de impermeabilização em resina, forrada com espuma e náilon trilobal.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO).

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE ÁGUA.

**Observação:** I) O EPI obteve nível de desempenho "0" para o requisito de resistência à penetração de água da EN 511:2006, sendo que "0" indica que houve penetração e "1" indica que não houve penetração. II) O EPI obteve resultados de nível de desempenho "1", no ensaio de isolamento térmico, e "1", no ensaio de resistência térmica, para EN 511:2006, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro), sendo 4 (quatro) o melhor resultado. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

**Marcação do CA:** Na etiqueta

**Referências:** PAM 05

**Tamanhos:** 10

**Cores:** Azul

**Normas técnicas:** EN 511:2006, BS EN 420:2003 + A1:2009

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** 1 118 793-203

**Laboratório:** IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

**Empresa:** PAMCOLD DO BRASIL LTDA

**CNPJ:** 11.128.320/0001-48 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

**Endereço:** MARIO ORTIZ 72

**Bairro:** VILA PRUDENTE

**CEP:** 03151080

**Cidade:** SAO PAULO

**UF:** SP