



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 38.906**  
**VENCIDO**

**Validade:** 03/05/2023

**Nº. do Processo:** 14021.162162/2020-59

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** CALÇA

**Descrição:** Calça de segurança confeccionada em uma camada de tecido Saturno FR, 100% algodão, Sarja 3 X 1; ATPV de 9,1 cal/cm<sup>2</sup>, fabricado pela Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira, com gramatura nominal de 7,7 oz/yd<sup>2</sup> (260 g/m<sup>2</sup>).

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) PARA USO EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO FLORESTAIS.

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO CONTRA INCÊNDIOS DE ESTRUTURAS.

**Observação:** I) O EPI obteve resultado de nível de desempenho "A1" para a BS EN 15614. II) O Código A1 (Procedimento A) ou A2 (Procedimento B) depende do método escolhido para o ensaio de propagação de chamas. III) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário. IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

**Marcação do CA:** Etiqueta interna fixada na costura lateral.

**Referências:** Galaxy FR 502

**Tamanhos:** PP ao TE ou 40 ao 78

**Normas técnicas:** ASTM F 1506-10a, BS EN 15614:2007(E), ASTM F2621-12, ASTM F1959/F1959M-14, ASTM D 6413:2015, ASTM F 1930:2018

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** 82.854, 84.310, 84.309.

**Laboratório:** IEE/USP

**Nº. Laudo:** 1 100 030-203,

**Laboratório:** IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

**Nº. Laudo:** 1443/20-1, 1443/20-2, 1444/20, 1445/20, 7816/19, 7817/19-1, 7817/19-2, 7818/19

**Laboratório:** SENAI CETIQT

**Empresa:** COMMANDERS IND E COM DE CONFECÇOES LTDA

**CNPJ:** 01.699.525/0001-20 **CNAE:** 1413 - Confeção de roupas profissionais

**Endereço:** GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 751

**Bairro:** VILA SAO CARLOS

**Cidade:** APUCARANA

**CEP:** 86800520

**UF:** PR