



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 43.397
VÁLIDO**

Validade: 05/04/2027

Nº. do Processo: 19980.220320/2023-11

Produto: Nacional

Equipamento: CAPUZ CONJUGADO COM PROTETOR FACIAL

Descrição: Capuz de segurança tipo carrasco confeccionado em duas camadas de tecido Nomex® Essential Arc (Protera), sarja 2x1, composto de 65% modacrílica, 33% aramida e 2% fibras antiestáticas, ATPV 41 cal/cm², com gramatura nominal de 6,5 oz/yard² (220 g/m²) em cada camada, fabricado pela empresa Performance Specialty Products do Brasil Serviços e Comércio de Produtos Eletrônicos e de Proteção e Segurança Ltda. O capuz é conjugado com capacete de segurança classe B, (CA nº 498), fabricado pela empresa MSA do Brasil Equip. e Instrumentos de Segurança Ltda com lente acoplada composta por 100% policarbonato na cor verde, fabricado pela empresa ELVEX.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS (U6) E INFRAVERMELHO (R5).

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO.

Observação: I) Este equipamento deve ser utilizado com capacete de segurança indicado no campo "descrição", que oferece PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. II) EPI não aprovado contra Luz Intensa (L) e Soldagem e Processos Similares (W) III) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. O visor possui essa marcação. IV) A utilização de equipamento "capuz conjugado com protetor facial" acoplado ao capacete deve ser precedido de análise de risco da atividade. V) É responsabilidade do empregador verificar a validade do Certificado de Aprovação do Equipamento de Proteção Individual que deve ser utilizado em conjunto com este equipamento e que se encontra indicado no campo "Descrição" acima. VI) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na etiqueta

Referências: CPC-PRTR-R4

Tamanhos: Único

Normas técnicas: ANSI/ISEA Z87.1-2015, ASTM 1959-2014, ASTM F 1506:2022, ASTM F2178-20 (Procedimento A), ASTM F2178-20 (Procedimento B)

Laudos:

Nº. Laudo: 86.137; 87.871; 87.872

Laboratório: IEE/USP

Nº. Laudo: 2393-22; 2401-22; 2402-22; 3512-23-2; 3515-23

Laboratório: SENAI CETIQT

Nº. Laudo: 1 134 227-203

Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: VECTRA WORK INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

CNPJ: 11.694.789/0001-44 **CNAE:** 1413 - Confecção de roupas profissionais

Endereço: BATURITE 280

Bairro: PLANALTO HORIZONTE

Cidade: HORIZONTE

CEP: 62884000

UF: CE