

## MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

## CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA № 45.714 VÁLIDO

Validade: 22/11/2028 Nº. do Processo: 19980.213618/2023-74

Produto: Importado

Equipamento: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL

Descrição: Respirador purificador de ar tipo peca semifacial, c/corpo que conjuga um suporte de plástico rígido na parte central e o restante da peca facial de elastômero. Apresenta peca facial c/02 modelos de fixação dos tirantes, sendo o modelo em que os tirantes deslizam no interior do suporte que os prende à peca facial denominado de "Versão Drop Down" e o modelo em que o tirante superior é preso diretamente ao suporte de fixação dos tirantes, impossibilitando este deslizamento, denominado de "Versão Fixa" ou "Versão NON Drop Down". Nas laterais do corpo das peças estão localizados 02 dispositivos plásticos, um de cada lado, dotados, na parte dianteira, de uma rosca externa e de um anel de vedação, onde são rosqueados os filtros químicos, combinados e p/partículas ou a base de fixação p/a utilização dos filtros p/partículas c/formato de disco. Na parte traseira de cada um dos dispositivos, encontra-se fixada uma válvula de inalação e, na parte central, uma válvula de exalação. O respirador é dotado de um suporte externo de plástico rígido, preso, por encaixe, na parte frontal da peca e que funciona como cobertura da válvula de exalação. O suporte da peça facial modelo "Versão Fixa" possui 02 aberturas nas laterais superiores, onde são presas as pontas do tirante superior, 02 aberturas nas laterais inferiores, por onde passam as pontas do tirante inferior, que desliza ao redor da parte superior e lateral do encaixe interno existente na região da válvula de exalação. O suporte da peça facial modelo "Versão Drop Down" possui quatro aberturas laterais, duas superiores, localizadas próximas à região que funciona como tampa da válvula de exalação, e duas inferiores, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos pretos ajustáveis, que deslizam livremente nas laterais do encaixe interno existente na região da válvula de exalação. O tirante localizado na parte inferior de todas as pecas possui uma fivela de fechamento de material plástico preto e o tirante localizado na parte superior, um suporte p/a cabeça ajustável. Utilizado c/os filtros: 1 - Filtros químicos classe 1: N75001L; N75002L; N75003L; N75004L; 75SCL . 2 - Filtros p/partículas c/ invólucro de plástico e c/sistema de encaixe tipo rosca: 7580P100 . 3 - Filtros p/partículas com formato "bolacha" e c/sistema de encaixe tipo rosca: 75FFP100 ; 75FFP100NL. 4 -Filtros p/partículas com formato de disco: 7506N99 e 7506N99 . 5 - Filtros combinados (químico classe 1 e p/ partículas classe P3): 7581P100L.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA A INALAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS MECÂNICOS OU COMBINADOS, E CONTRA GASES E VAPORES, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS QUÍMICOS OU COMBINADOS.

**Observação:** I) Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho. II) Verificar indicações de uso, especificações e vailidade dos filtros junto ao fabricante ou importador.

Marcação do CA: No suporte plástico.

Referências: Honeywell Respirador Peça Semifacial HM500 Séries - HM501T e M502T.

Tamanhos: P, M, G. Cores: Preta.

Normas técnicas: CERTIFICADO NIOSH

Laudos:

Nº. Laudo: TN-23528

Laboratório: NIOSH - NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

**Nº. Laudo:** TN-23478

Laboratório: NIOSH - NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

Empresa: HONEYWELL INDUSTRIA DE TECNOLOGIA LTDA.

CNPJ: 00.954.716/0002-09 CNAE: 2621 - Fabricação de equipamentos de informática

Endereço: OSWALDO CRUZ 615 GALPAO1 E 2 BLOCO B C D E F

Bairro: VARGINHA CEP: 37501168

Cidade: ITAJUBA UF: MG