



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 5.674  
VÁLIDO**

**Validade:** 06/11/2022

**Nº. do Processo:** 46000.001292/2015-93

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** PROTETOR AUDITIVO

**Descrição:** Protetor auditivo tipo inserção moldável de espuma de poliuretano no formato cônico, com ou sem cordão.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO

**Marcação do CA:** Na embalagem.

**Referências:** 3M 1100 (sem cordão) e 1110 (com cordão)

**Tamanhos:** Único

**Cores:** Laranja

**Normas técnicas:** ANSI S12.6 - 2008 - Método B

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** 058-2016.

**Laboratório:** LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**Empresa:** 3M DO BRASIL LTDA

**CNPJ:** 45.985.371/0062-20 **CNAE:** 2099 - Fabricação de produtos químicos não especificados anteriormente

**Endereço:** RAPOSO TAVARES S N KM 171

**Bairro:** INDUSTRIAL

**CEP:** 18203340

**Cidade:** ITAPETININGA

**UF:** SP

	Tabela de Atenuação									
Frequência (Hz):	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação db:	18	19	22	20	28	0	34	0	34	16dB
Desvio Padrão:	6	6	6	5	5	0	7	0	6	0